

# 许昌市水利局

## 2022 年第三季度城市供水水质抽检公报

2022 年 9 月、10 月，我局对市区 2 个水源水水样、1 个出厂水水样、3 个用户水龙头水水样、4 个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1 个出厂水水样全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见水质检测报告）。



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210004

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测报告



样品名称 周庄地表水源水（丹江水）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025001

委托日期 2022-10-25

样品类别 地表水

执行标准

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》

检验结果

见报告附页

制  
校  
签

表  
核  
发

吴丹  
张航  
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202210004

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 周庄地表水源水(丹江水)		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221025001		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 淡黄色		收样日期: 2022.10.25		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.10.25~2022.10.31		
采样地点: 周庄水厂源水水质控制点		执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类值		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
粪大肠菌群	个/L	80	10000	HJ347.1-2018
砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T7475-1987
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	GB7467-1987
铅	mg/L	0.002	≤0.05	GB/T7475-1987
汞	mg/L	<0.00005	≤0.0001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	HJ484-2009
氟化物	mg/L	0.30	≤1.0	HJ/T84-2016
硫化物	mg/L	0.0229	≤0.2	GB/T16489-1996
石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ637-2018
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	0.99	≤10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	≤0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	GB/T5750.8-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	5.4		GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	1.06		GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无		GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		少量杂质沉淀物		GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.36	6.0-9.0	GB6920-1986
铝	mg/L	0.156		GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
氯化物	mg/L	7.9	≤250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.4	≤250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	192		GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	138.3		GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	1.53	≤6	GB11892-1989
挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.005	HJ503-2009
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T7494-1987
氨氮	mg/L	0.07	≤1.0	HJ535-2009
总磷(以P计)	mg/L	0.03	≤0.2	GB11893-1989
总氮(以N计)	mg/L	1.19	≤1.0	HJ636-2012
溶解氧	mg/L	8.78	≥5	HJ506-2009
化学需氧量(COD)	mg/L	7.1	≤20	HJ828-2017
(以下空白)				

## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210005

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检 测 报 告



样品名称 地下水源水（麦岭）  
委托单位 许昌市供排水监管中心  
报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025002

委托日期 2022-10-25

样品类别 地下水

执行标准

GB/T14848-2017 《地下水质量标准》

检验结果

见报告附页

制表  
校核  
签发

吴丹  
朱航  
朱航



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

第 3 页, 共 3 页

报告编号: W202210005

样品名称: 地下水源水 (麦岭)	委托单位: 许昌市供排水监管中心
样品编号: W20221025002	电话/地址: 0374-6061215
样品性状: 无色透明	收样日期: 2022.10.25
样品来源: 现场采样	检测日期: 2022.10.25~2022.10.31
采样地点: 榆林加压站	执行标准: 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III类值

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T5750.12-2006-2.2
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.005	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.88	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硫化物	mg/L	<0.005	0.02	GB/T16489-1996
硝酸盐氮 (以N计)	mg/L	4.14	20.0	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.4	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.21	3	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.50	6.5-8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.110	0.20	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	22.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	20.8	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	118	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度 (以CaCO3计)	mg/L	312.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	0.38	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.02	0.50	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
碘化物	mg/L	<0.001	0.08	GB/T5750.5-2006-11.4
苯	mg/L	<0.005	0.01	GB/T5750.8-2006-18.2
甲苯	mg/L	<0.005	0.7	GB/T5750.8-2006-18.2
钠	mg/L	21.6	200	GB/T5750.6-2006-22.1
总α放射性	Bq/L	0.096	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.035	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
(以下空白)				

## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司



报告编号: 20220388

漯河市质耀恒水质检测  
有限公司



检 测 报 告



样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告发送日期: 2022年09月19日

样品编号	20220906037	样品来源	自采
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	曹寨水厂	采(抽)样日期	2022年9月6日
采(抽)样/委托人	刘旭	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌市供排水监管中心		
收检日期	2022年9月6日	报告日期	2022年9月19日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果



详见附件。

制表人: 刘苗娣

审核人: 李蕊

签发: 孙龙辉



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号：20220906037

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	0
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.21
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10；地下水源限制时为 20	0.84
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00643
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00001
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1；水源与净水技术限制时为 3	0.04
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭，异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.59
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.013
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号：20220906037

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	9.39
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	34.10
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	150
总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	125.8
耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3：源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.41
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.097
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.129
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 1.2	出厂水 0.3-4 管网水≥0.05	0.60
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.25

说明：

- 1、本检测报告不得涂改、增删，经签字盖章后生效（加盖骑缝章）。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

地址：漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角 邮编：462000

电话：0395-2173059



报告编号: 20220422

漯河市质耀恒水质检测



有限公司

# 检测 报 告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告发送日期: 2022年09月26日

样品编号	20220906033	样品来源	自采
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	周庄水厂	采(抽)样日期	2022年9月6日
采(抽)样/委托人	刘旭	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌市供排水监管中心		
收检日期	2022年9月6日	报告日期	2022年9月26日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检测结论:

见附页。



制表人: 刘苗娣

审核人: 李茜

签发: 孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20220906033

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 中 1.1	100	0
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 6.1	0.01	0.001
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.18
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 5.3	10	0.85
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.02217
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00001
色度	度	GB/T 5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 中 2.1	1	0.04
臭和味	-	GB/T 5750.4-2006 中 3.1	无异臭, 异味	无
肉眼可见物	-	GB/T 5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	-	GB/T 5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.70
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.015
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 2.2	250	6.47
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 1.2	250	25.26
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 8.1	1000	147
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 7.1	450	123.4
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006 中 1.1	3	1.41
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 1.1	0.5	<0.016
总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 2.1	1	0.092
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中 1.2	出厂水 0.3-4 管网水 ≥0.05	0.61
氨氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.12



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20220906033

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
贾第鞭毛虫	个/10L	GB/T 5750.12-2006 中 5.1	<1	0
隐孢子虫	个/10L	GB/T 5750.12-2006 中 5.1	<1	0
铍	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 19.1	0.005	0.0009
钡	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 16.1	0.7	0.10
铍	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 20.2	0.002	<0.0002
硼	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 8.1	0.5	<0.20
钼	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 13.1	0.07	<0.005
镍	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 15.1	0.02	<0.005
银	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 12.1	0.05	<0.0025
铊	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 21.1	0.0001	<0.0001
氯化氰 (以 CN <sup>-</sup> 计)	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 11.1	0.07	<0.01
一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00001
二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00514
二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 5.1	0.03	<0.0001
二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 5.1	0.02	0.0011
三卤甲烷	-	HJ 620-2011	1	0.45525
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 3.1	2	<0.01
三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
三氯乙醛	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 8.1	0.01	<0.001
2,4,6-三氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.2	<0.00054
三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
七氯	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 19.1	0.0004	<0.00001
马拉硫磷	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.25	<0.00002
五氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.009	<0.00027
六六六	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 1.2	0.005	<0.00001
六氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 B)	0.001	<0.0002
乐果	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.08	<0.00001
对硫磷	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.003	<0.00001
灭草松	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 12.1	0.3	<0.0001
甲基对硫磷	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.02	<0.00001
百菌清	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 B)	0.01	<0.0002
呋喃丹	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 15.1	0.007	<0.000125
林丹	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 B)	0.002	<0.0002
毒死蜱	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 B)	0.03	<0.0002
草甘膦	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.14.1	0.7	<0.04
莠去津	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 17.1	0.002	<0.0005
溴氰菊酯	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 11.1	0.02	<0.0001



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20220906033

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
2, 4-滴	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 12.1	0.03	<0.0001
滴滴涕	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 1.2	0.001	<0.00001
乙苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.3	<0.001
二甲苯 (总量)	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.5	<0.001
1,1-二氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.03	<0.001
1,2-二氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.05	<0.001
1,2-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	1	<0.0001
1,4-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.3	<0.0001
三氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.07	<0.00001
三氯苯 (总量)	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.02	<0.0001
六氯丁二烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.0006	<0.0001
丙烯酰胺	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 10.1	0.0005	<0.00005
四氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.04	0.00083
甲苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.7	<0.001
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 B)	0.008	<0.0002
环氧氯丙烷	mg/L	HJ 639-2012	0.0004	<0.0002
苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.01	<0.001
苯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.02	<0.001
苯并 (a) 芘	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 9.1	0.00001	<0.000001
氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 4.2	0.005	<0.001
氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 (附录 A)	0.3	<0.0001
微囊藻毒素-LR	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 13.1	0.001	<0.00006
硫化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 6.1	0.02	<0.02
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 22.1	200	4.86
敌敌畏	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.001	<0.00001

说明:

- 1、本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 漯河市源汇区太行山路漯河大桥西南角

邮编: 462000

电话: 0395-2173059

MA

221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210006

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测报告



样品名称 双龙小区管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025003

委托日期 2022-10-25

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹  
校核 张航  
签发 朱培凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司  
检测报告

报告编号: W202210006

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 双龙小区管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221025003		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.10.25		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.10.25~2022.10.31		
采样地点: 一单元102厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	3	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.34	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	0.99	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.019	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.17	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.04	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.149	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.3	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	24.9	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	120	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	137.9	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.21	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.021	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.089	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.06	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210007

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测报告



样品名称 碧湖云天管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025004

委托日期 2022-10-25

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹  
校核 张航  
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202210007

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 碧湖云天管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221025004		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.10.25		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.10.25~2022.10.31		
采样地点: 物业办公室二楼卫生间		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.34	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	0.88	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.14	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.60	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.054	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	8.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	70.3	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	176	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	135.5	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.13	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.111	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	<0.028	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.13	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210008

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测报告



样品名称 林溪公馆管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025005

委托日期 2022-10-25

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表  
校核  
签发

吴丹  
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202210008

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 林溪公馆管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221025005		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.10.25		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.10.25~2022.10.31		
采样地点: 4号楼一单元203		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.30	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	0.92	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.014	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.6	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.17	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.08	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.058	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	16.8	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	194	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	136.3	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.15	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.12	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	<0.016	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.051	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.13	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

检测



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210009

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测报告



样品名称 恒大绿洲二次供水  
委托单位 许昌市供排水监管中心  
报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025006

委托日期 2022-10-25

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹  
校核 张航  
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

1025006



## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号: W202210010

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检测 报 告



样品名称 恒达罗马阳光二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025007

委托日期 2022-10-25

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表  
校核  
签发

吴丹  
张航  
朱景凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司



## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

中  
英  
文



221613060477  
有效期2028年10月10日

报告编号：W202210011

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检 测 报 告



样品名称 南苑新城二次供水  
委托单位 许昌市供排水监管中心  
报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025008

委托日期 2022-10-25

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹  
校核 张航  
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司



## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司



221613060477  
有效期2023年10月10日

报告编号: W202210012

# 许昌瑞科 水质检测有限公司

## 检 测 报 告



样品名称 祥和小区二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年10月31日

样品编号 W20221025009

委托日期 2022-10-25

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹  
校核 张航  
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司



## 声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

水质检测